

# Leverandørbrugsanvisning

## (Sikkerhedsdatablad)

### Guldberg Penselrens

#### 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 2000304	Leverandør:
Udarbejdsdato: 31. januar 2008	<b>Guldberg Penselfabrik Aps.</b>
Revideret den: -	<b>Jernet 4D</b>
Erstatter den: -	<b>6000 Kolding</b>
Anvendelse: Rengøring af malerpensler og malerredskaber.	<b>Danmark</b>
	<b>Tlf. +45 39 53 03 11 Fax: +45 39 53 03 40</b>
	Yderligere information: bj@bj.dk

#### 2. Fareidentifikation

Xi - Lokalirriterende Risiko for alvorlig øjenskade.
---

#### 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

CAS nr.	Stoffer	Klassificering	W/w%	Note
68439-46-3	Alkoholetoxylat	Xi; R41	15-30	
	Talg/ raps ester	IK	5-15%	
71-23-8	Propanol	F; R11 Xi;R41R67	< 5%	1, H

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.  
H: Stoffet kan optages gennem huden.  
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft. <b>Indtagelse</b> Drik rigeligt med vand og mælk. Søg læge. <b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Vask med vand og sæbe. <b>Øjne</b> Skyl øjnene med rigeligt vand og søg læge. <b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket.
---

#### 5. Brandbekæmpelse

Brand skal bekæmpes med skum, kulsyre eller pulver. Produktet er ikke brandfarligt, men kan vedligeholde en brand.
--

#### 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
---

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Opbevares frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå at produktet kommer på huden, i øjne og mund.

### Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelsehandsker af neopren eller nitrilgummi.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Propanol	200 ppm 500 mg/m <sup>3</sup>	H

### Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Afhængig af temperatur, klar eller uklar væske  
Kogepunkt (°C): >100  
Smeltepunkt (°C): 0  
Flammepunkt (°C): >150

Vægtfylde: 0,87 kg/l  
PH: 7,8  
Masseprocent for vand: 50%  
Masseprocent for talg-propionat: 25%  
Opløseligt i vand.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Ingen kendte farlige nedbrydelige stoffer.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

**Toksikologiske oplysninger:** LD50 rotte oral: 8000 mg/kg (Beregnet ud fra styrken af elkoholetoxylater i produktet).

**Indånding:** -

**Indtagelse:** Svag akutforgiftningpåvirkning. Kan irritere slimhinden i mund, hals og fordøjelsesorganer.

**Hudkontakt:** Irriterende. Kan forårsage svie og rødme på huden.

**Øjne:** Irriterende. Kan forårsage rødme og hævelse.

## 12. Miljøoplysninger

### Miljøtoksikologiske oplysninger:

LC50 96 timer fisk 20-40 mg/kg (Beregnet ud fra styrken af elkoholetoxylater i produktet).

### Nedbrydelighed:

Let nedbrydeligt >90%. Produktet opfylder krav fra EU om biologisk nedbrydelighed for overfladeaktive stoffer. Let nedbrydelighed >60% BOD 28 dage (Closed bottle test ((OED) 301D)). Produktet må ikke udledes til kloak, til vandløb eller på jorden.

## 13. Bortskaffelse

Produktet er klassificeret som farligt affald. Affaldskode 01.11 "Vaske- & rengøringsmiddelaffald". Affaldsgruppe H. EAK: 070604. "Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud"

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods i følge ADR 2007.

## 15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

### R-sætninger:

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

### S-sætninger:

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S39 Brug beskyttelsesbriller/ ansigtsskærm under arbejdet.

S37 Brug egnede beskytteshandsker under arbejdet.

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

### Anden mærkning:

Indeholder: 15 - 30% Nonionic surfactants

Kodenummer: 00-3 (1993)

### Krav om uddannelse:

Der er ingen særlige krav om uddannelse, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummerede produkter. Herudover bør et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning være en forudsætning.

## 16. Andre oplysninger

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

R11 Meget brandfarlig

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

### Øvrige oplysninger:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Guldberg Penselrens er et svanemærket produkt.