

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN
Produkt information

Handelsnavn : MONICOLOR™ C ST
 Brug af substans /
 præparatet : Farvemiddel

 Firma : CPS Color Oy
 Vernissakatu 1
 01300 Vantaa
 Finland
 Telefon : +358 207 188 000
 Telefax : +358 207 188 020
 Nødtelefon nr. : +358 207 188 000

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Klassifikation	Koncentration [%]
Alkyldimethylbetain	66455-29-6	266-368-1	Xi; R36/38	>= 1 - < 2,5

Konserverings middel:

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on	55965-84-9		T; R23/24/25-R34-R43 N; R50/53	< 0,0015 %
--	------------	--	-----------------------------------	------------

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

3. FAREIDENTIFIKATION
Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Ikke et farligt stof eller præparat ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd : Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
 Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person
 Den tilskadekomne skal lægges i aflåst sideleje, dækkes til og holdes varm.

Indånding : Søg frisk luft
 Hold patienten varm og i ro.
 Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.
 Søg læge hvis vedvarende symptomer.

Hudkontakt : Forurenede tøj tages straks af.
 Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensmiddel.
 Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

- Øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
- Indtagelse : Hvis det tilfældigvis sluges, søg omgående læge. Holdes i ro. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløst person noget gennem munden.

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Passende slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
- Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes : kraftig vandstråle
- Specifikke risici ved brandbekæmpelse. : Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).
- Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk : Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere information : Standard procedure for kemikalie brande. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDHELD

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Referer til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.
- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forsøg at forebygge materialet når i kloak afløb eller vandløb. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
- Metoder til oprensning : Opbevar og opsaml spild af ikke brændbart absorberende materiale, (f.eks. sand, jord, diatomaceus jord, vermiculite) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders regler (se punkt 13). Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**Håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke dampe/støv. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. For personlig beskyttelse se punkt 8. Brug ikke tryk for at tømme tromler.

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

- Må ikke ompakkes.
Råd om sikker håndtering
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. Produktet er ikke brandbart.
- Opbevaring**
- Krav til lager og beholdere : Opbevar mellem 5 og 25 °C i et tørt og velventileret område væk fra varme, antændelseskilder og direkte sollys.
Rygning forbudt.
Undgå uautoriseret adgang.
Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.
- Anvisninger ved samlagring : Må ikke fryses.
- Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**Indholdsstoffer med arbejds-hygieniske grænseværdier.****Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse**

- Åndedrætsværn : Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
- Håndværn : De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredsstille specifikationerne i EF Direktiv 89/689/EØF og standard EN 374 afledt derfra.
- Øjenværn : Øjenskylleflaske med rent vand tætsluttende beskyttelsesbriller
- Hud- og kropsbeskyttelse : beskyttelsesdragt
- Hygiejniske foranstaltninger : Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervs-hygijne og sikkerhedsforanstaltninger.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER**Udseende**

- Fysisk form : væske
- Farve : farvet
- Lugt : svag

Sikkerhedsdata

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

Kogepunkt/område	:	Note: udetermineret
Flammepunkt	:	100 °C
Damptryk	:	Note: ingen data tilgængelige
Massefylde	:	1,67 g/cm ³
Vandopløselighed	:	Note: uopløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Note: udetermineret
Viskositet, kinematisk	:	Note: Viskøs

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal undgås	:	Beskyttes mod frost, varme og sollys
Materialer som skal undgås	:	stærke syrer og stærke baser stærke oxidationsmidler
Farlige nedbrydningsprodukter	:	Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: Kuldioxid (CO ₂), kulilte (CO), nitrogenoxid (NO _x), tæt sort røg.
Termisk spaltning	:	Note: Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Hudirritation	:	Bemærkning: Gentagende eller langvarig kontakt med præparat kan forudsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og resultere i udtørring af huden.
Irriterer øjnene	:	Bemærkning: Sprøjt af væsken i øjnene kan medføre irritation og reversibel skade. Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.
Sensibilisering	:	Indeholder konserveringsmiddel. Kan udløse allergisk reaktion.
Yderligere information	:	Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. Produktet indeholder ingen helbredsskadelige klassificerede stoffer i koncentrationer, der bør tages hensyn til.

12. MILJØOPLYSNINGER

Biologisk nedbrydelighed Alkyldimethylbetain	:	> 60 % 28 d Metode: Closed Bottle Test Bemærkning: I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.
---	---	---

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

Toksicitet for fisk
Alkyldimethylbetain : LC50 Dose: > 1,00 - 10,00 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr.
Alkyldimethylbetain : EC50 Arter: Dafnie
Dose: > 1,00 - 10,00 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet for alger
Alkyldimethylbetain : IC50 Dose: > 1,00 - 10,00 mg/l Ekspositionsvarighed: 76 h

Yderligere information om økologi

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.
Den givne information er baseret på data om præparaterne og øko-toxicologi om ligende produkter.

13. BORTSKAFFELSE

Produkt : Produkter maa ikke kommes I aflob, vandlob eller jorden.
I henhold til lokale og nationale regulativer.

De følgende Affaldskoder er kun forslag:
EWC 08 01 11
EWC 08 01 12

Forurenede emballage : Tøm for resterende indhold.
Tomme beholdere må ikke genbruges.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. OPLYSNINGER OM REGULERING**Mærkning ifølge EC Direktiver**

Yderligere information : Ikke et farligt stof eller præparat ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Særlig mærkning af visse præparater : Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Nationale forskrifter

MAL-kode : 00-3

Vandforureningsklasse (Tyskland) : WGK 1 let vandforurenende

MONICOLOR™ C ST

Udgave 1

Revideret dato 12.05.2005

Trykt dato 14.09.2006

16. ANDRE OPLYSNINGER**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3:**

R23/24/25	Giftig ved indåndning, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere information

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.