

TRÆVÆRKSMALING

Produktguide



Beck & Jørgensen

Træværksmaling

GODE RÅD

Som professionel bruger er det vigtigt at have forskellige produkter at vælge imellem, og Beck & Jørgensen kan tilbyde en bred vifte af produkter. Sortimentet dækker fra thixotrop træværksmaling – over acrylemaille – til vandig alkydemaille, baseret på den nyeste teknologi. Det er derfor altid muligt at finde det helt rette produkt, uanset opgaven.

Under varemærket "LARCO" fører Beck & Jørgensen en række innovative produkter til industrien. Blandt andet forskellige typer maling til træværk. Rådfør dig derfor med din lokale salgskonsulent, hvis du skal bruge produkter til industriel påføring.



EU-Miljømærket – Blomsten

Hos Beck & Jørgensen lægger vi stor vægt på miljøet. Vi ønsker et sundt og godt arbejdsmiljø, og vi søger hele tiden at efterkomme forbrugernes ønsker om mere miljøvenlige produkter. Vores virksomhed er miljøcertificeret iht. DS/EN ISO 14001 og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001.

Vi har endvidere udviklet en serie malinger, som er tildelt det europæiske miljømærke "Blomsten", der sikrer, at produkterne overholder en række skrappe miljøkrav, at kvaliteten er god, og at der er taget hensyn til din sundhed. Mærkningen betyder bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne.

For yderligere information se www.ecolabel.dk.



Ovenstående er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Produkt	Alkydprimer 723	Supergrund 726	Hæftprimer 376	Pari-Dan 784, 786	Færdigfærg 40 305	PU-Emaille 10, 30, 50, 80	Capacryl PU-Satin 673 PU-Gloss 678
Anvendelse	Velegnet til indendørs træværk og træbaseret materiale som MDF samt spartlede flader	Anvendes indendørs som grund- og mellemmaling i acryl- og alkydsystemer.	Anvendes indendørs og udendørs som grundmaling med framragende vedhæftningsevne til vanskelige overflader	Anvendes indendørs til træ og jern på fx karme, paneler, vinduer og døre.	Anvendes indendørs til træværk som fx karme, paneler og døre.	Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader, døre og inventar	Anvendes udendørs og indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader, døre og inventar
Beskrivelse	Grundmaling til ubehandlet træværk. God vedhæftning og porefyldning. Giver en god bund for videre behandling.	Grund- og mellemmaling med gode arbejdssegenskaber og fin sammenflydning. Hæfter fortrinligt på de fleste underlag såsom pvc, melamin, glansfulde alkydmalinger osv.	Grundmaling med god vedhæftning og fyldeevne til dimensionsstabil træ, spartlede overflader, grundet metal m.m. Der kan overmales med et af Caparols eller B&Js produkter til maling af metal eller træ.	Acrylemaille der fremstår med en hård, glat og rengøringsvenlig overflade. God sammenflydning. *) Produkterne er tildelt det europæiske miljømærke "Blomsten".	Thixotropisk halvblank acryl-emaille, der ved fyldig påføring sikrer en glat og udfyldt flade, som er let at rengøre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er termoplastisk.	Hård, glat og resistent polyurethanforstærket emaille. *) Produkterne er tildelt det europæiske miljømærke "Blomsten".	En vandfortyndbar polyurethanforstærket lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabil træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en hård og slidstærk overflade.
Bindemiddel	Emulgerende alkyder og alkydolie.	Acrylplast	Akrylat	Acrylplast	Acrylplast	Polyurethan og tværbindende acryl	Polyurethan og tværbindende acryl
Glans	Helmat	Helmat	Mat	30, 50	40	30, halvblank	Halvmat
Farve	Hvid, samt B&J Toneservice - mellemlemmaling	Hvid, samt B&J Toneservice - mellemlemmaling	Hvid, samt B&J Toneservice	Hvid, samt B&J Toneservice - mellemlemmaling	Hvid, samt B&J Toneservice	Hvid, samt B&J Toneservice	Hvid, samt B&J Toneservice
Mærkning			Godkendt til legetøj iht. DS/EN 71-3	EU Blomsten		EU Blomsten	Godkendt til legetøj iht. DS/EN 71-3
Mal-kode	00-1	00-1	1-1	00-1		00-1	00-1

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

