

Produkt: *Fylesand 18*

1. Ämnes /blandnings- och firmabeteckning

1.1 Produktuppgifter:

Handelsnamn: *Fylesand 18 vit eller M*

1.2 Uppgifter om tillverkare/leverantör

Tillverkare/Leverantör: _____

Fyleverken IMB AB

Gata/Box:

Box 132

Land/Postnr./Ort:

275 23 Sjöbo, Sverige

Telefon:

0416-150 55

Fax: _____

0416-151 11

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

2.2 Kemisk beteckning/beskrivning: _____

18 vit 99% kvartshalt 18M 98-98,5% kvartshalt

3. Möjliga risker

3.1 Särskilda risker för människa och miljö: _____

se nedan

4. Första hjälpen åtgärder.

4.1 Allmänna anvisningar:

Silikosrisk vid olämpligt handhavande

4.2 Inandning:

Godkänd skyddsmask klass II b

4.3 Hudkontakt:

4.4 Stänk i ögonen:

Spola med vatten

4.5 Förtäring:

Tala med läkare

5. Åtgärder för brandbekämpning.

5.1 Allmänt:

Ej brandfarligt

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp.

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder:

Godkänd skyddsmask klass II b

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Inga

6.3 Förfarande vid rengöring:

Normal rengöring

7. Hantering och förvaring.

7.1 Allmänt:

Förvaras torrt

7.2 Hantering och förvaring:

8. Exponeringsbegränsning och personlig skyddsutrustning.

8.1 Utformning av tekniska anläggningar:

8.2 Kontrollpliktigt gränsvärde:

Se Arbetarskyddsstyrelsen anvisningar

8.3 Personlig skyddsutrustning:

Godkänd skyddsmask klass II b

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Symptombild

Form:

Sand

Färg:

18 vit 18M grå

Lukt:

Luktfri

9.2 Säkerhetsrelevanta data:

Smältpunkt:

C:a 1680-1700 grader på vit sand

Densitet:

Ph-värde:

C:a 7,5

10. Stabilitet och reaktivitet.

10.0 Allmänt:

Inga kända uppgifter

11. Toxikologiska uppgifter

11.0 Allmänt:

Inga kända uppgifter

12 Ekologiska uppgifter.

12.1 Uppgifter om eliminering (persitens och nedbrytbarhet):

Bryts ej ner.

12.2 Förhållande i miljökompartiment:

12.3 Ekotoxiska verkningar:

13. Anvisningar för avfallshantering.

13.1 Produkt:

13.2 Orena förpackningar:

Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

-----"

14. Transportföreskrifter

Landtransport:

Inget farligt gods

Express:

Tillåtet

14.2 Inrikes sjötransport:

Tillåtet

14.3: Sjötransport utomlands:

Inga speciella restriktioner

14.4 Flygtransport

Inga speciella restriktioner

15. Föreskrifter**Märkning enl. EU-riktlinjer:****Nationella föreskrifter:***Märkes enl. Arbetarskyddsstyrelsen anvisn.***16. Övriga uppgifter.**

Vid hantering med vatten vid våtmalning och våtblästring binder vattnet dammet, och silikoserisken elimineras.

Kemisk analys 18 vit och 18 mörk

	18 vit	18 mörk
Sio2	99 %	98-98,5%
Feo2O3	0,1 %	0,2%
Al2O3	0,2%	0,4%
TiO2	0,15%	0,3%